

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА**  
**(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)**

ул. Гоголя, д.10, г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
тел./факс (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38

« 27 » марта 2024 г. учетный номер №66240041000010018776  
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*)

**Межрегиональное управление №91**  
**ФМБА России**

ул. Гоголя, д.10, г. Лесной, Свердловская обл.,  
624200  
тел.8(34342) 2-69-36  
(место принятия решения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида»

Заведующему

Ю. А. Галдаевой

улица Юбилейная, 21,  
город Лесной, 624205

тел. +7(34342) 4-21-06  
dou17@edu-lesnoy.ru



**Уведомление**  
**о проведении профилактического визита**

от « 27 » марта 2024 г. 08 час. 30 мин. № 01-38/52

В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной приказом руководителя Межрегионального управления №91 ФМБА России от 25 декабря 2023 года №53, руководствуясь статьями 44, 45 и 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 58, 59, 60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1100, пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», **уведомляю Вас, что «04» апреля 2024 года** должностными лицами Межрегионального управления №91 Федерального медико-биологического агентства будет проводиться обязательный профилактический визит в отношении контролируемого лица (объектов контроля):

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» ИНН 6630006980 ОГРН 1026601769094  
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

осуществляющего деятельность по адресу (ам):

624205, Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 21

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91**  
**ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА**  
**(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)**

ул. Гоголя, д.10, г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
тел./факс (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38

« 27 » марта 2024 г. учетный номер №66240041000010018776  
(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*)

**Межрегиональное управление №91**  
**ФМБА России**

ул. Гоголя, д.10, г. Лесной, Свердловская обл.,  
624200  
тел.8(34342) 2-69-36  
(место принятия решения)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида»

Заведующему

Ю. А. Галдаевой

улица Юбилейная, 21,  
город Лесной, 624205

тел. +7(34342) 4-21-06  
dou17@edu-lesnoy.ru

**Уведомление**  
**о проведении профилактического визита**

от « 27 » марта 2024 г. 08 час. 30 мин. № 01-38/52

В соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной приказом руководителя Межрегионального управления №91 ФМБА России от 25 декабря 2023 года №53, руководствуясь статьями 44, 45 и 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 58, 59, 60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1100, пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», **уведомляю Вас, что «04» апреля 2024 года** должностными лицами Межрегионального управления №91 Федерального медико-биологического агентства будет проводиться обязательный профилактический визит в отношении контролируемого лица (объектов контроля):

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» ИНН 6630006980 ОГРН 1026601769094  
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

осуществляющего деятельность по адресу (ам):

624205, Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 21

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

ул. Гоголя, 10, г. Лесной, Свердловская обл., 624200 (34342) тел. 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)



ОТЧЕТ

о проведении профилактического визита

от « 04 » апреля 2024 г.

№ 01-38/52

Нами, заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Махневой Татьяной Кирилловной, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Помыткиной Светланой Валентиновной, в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной приказом руководителя Межрегионального управления №91 ФМБА России от 25 декабря 2023 года №53, руководствуясь статьями 44, 45 и 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктами 58, 59, 60 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1100, пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» был проведен обязательный профилактический визит контролируемого лица (объектов контроля):

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин»)

ИНН 6630006980 ОГРН 1026601769094

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)

осуществляющего деятельность по адресу(ам) 624205, Свердловская область, город Лесной, улица Юбилейная, 21

**Вид деятельности контролируемого лица:**

образование дошкольное

(сведения о деятельности контролируемого лица)

Категория риска объектов контроля: чрезвычайно высокий риск

Учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 66240041000010018776

При проведении профилактического визита присутствовал: Галдаева Юлия Александровна – заведующий МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин»

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или уполномоченного представителя гражданина); фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

### В ходе профилактического визита

#### контролируемому лицу доведена следующая информация:

- о соответствии объекта контроля критериям риска.
- основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска.
- о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
- об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля:
  - Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (статьи 10, 11, 12),
  - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.п. 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 2.2.3., 2.2.5., 2.4.8., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.4., 2.9.4., 2.11.5., 2.11.6., 2.11.7., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.8),
  - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел VIII),
  - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (81., 82., 87., 88., 89., 90., 91., 95., 107., 108., 110., 1836., 1837., 1896., 1897., 1898., 1900., 2677., 2686., 3343., 3344.).

#### В ходе профилактического визита:

- проведено консультирование контролируемого лица:
  - о требованиях к отделке помещений дошкольного образовательного учреждения,
  - о проведении противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией,
  - о проведении производственного лабораторного контроля в дошкольном образовательном учреждении,
  - плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала на энтеробиоз и гименолепидоз после летнего периода,
  - о требованиях к получению, хранению, использованию дезинфицирующих средств,
  - о технике приготовления рабочих дезинфицирующих растворов и их использовании, о

технике безопасности при работе с дезинфицирующими средствами,

- о требованиях к обучению персонала дезинфекционному делу, допуска до работы с дезинфицирующими средствами,

- о проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении объектов, которые отнесены к категории чрезвычайно высокого риска (постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля).



проведен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля контролируемого лица к категориям риска:

-----  
(излагаются сведения, необходимые для отнесения объектов контроля контролируемого лица к категориям риска)

### **В ходе профилактического визита установлено:**

1. Отделка потолков и стен в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (кабинет заместителя заведующего по АХЧ; тамбур центрального входа в здание; тамбур входа в групповые ячейки №11 и №12; тамбур входа в постирочную; тамбур входа в медицинский блок; медицинский кабинет; кабинет логопеда; кабинет методиста; раздевальная групповой ячейки №11; кабинет №27 (медицинский блок); групповая групповой ячейки №18; групповая, раздевальная и туалетная групповой ячейки №12) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность отделки, отстает краска и побелка, имеются трещины и следы протеканий, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки, отделка стен местами выполнена обоями), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Отделка потолков в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (горячий и холодный цеха пищеблока; групповые групповых ячеек №2 и №13; спальня групповой ячейки №18) имеют дефекты и повреждения (трещины, нарушена целостность отделки и отстает краска, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Отделка стен в тамбуре входа в пищеблок МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» имеет дефекты и повреждения (трещины, нарушена целостность отделки и отстает краска), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

дата и время начала проведения профилактического визита:


« 04 » апреля 2024 г. 13 ч. 15 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 04 » апреля 2024 г. 16 ч. 30 мин.

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Заместитель начальника  
отдела эпидемиологического  
надзора Межрегионального  
управления №91 ФМБА России  
(должность)

  
(подпись)

Махнева  
Татьяна  
Кирилловна  
(фамилия, имя, отчество)

Подпись лица, проводившего профилактический визит:

Старший специалист 1 разряда  
отдела санитарного надзора  
Межрегионального управления  
№91 ФМБА России  
(должность)

  
(подпись)

Помыткина  
Светлана  
Валентиновна  
(фамилия, имя, отчество)

копию отчета о проведении профилактического визита получил (а):

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №17  
«Пингвин»  
(должность)

  
(подпись)

Галдаева  
Юлия  
Александровна  
(фамилия, имя, отчество)

« 04 » апреля 20 24 г.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

04.04.2024 г. № 01-26/20-п

на № от

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад №17  
«Пингвин» комбинированного  
вида»

Заведующему

Ю. А. Галдаевой

улица Юбилейная, дом 21,  
город Лесной, 624205

тел. +7(34342) 4-21-06  
[dou17@edu-lesnoy.ru](mailto:dou17@edu-lesnoy.ru)

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

### ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет об обязательном профилактическом визите в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин») от 04 апреля 2024 года №01-38/52, установил:

в ходе проведения обязательного профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» 04 апреля 2024 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Отделка потолков и стен в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (кабинет заместителя заведующего по АХЧ; тамбур центрального входа в здание; тамбур входа в групповые ячейки №11 и №12; тамбур входа в постирочную; тамбур входа в медицинский блок; медицинский кабинет; кабинет логопеда; кабинет методиста; раздевальная групповой ячейки №11; кабинет №27 (медицинский блок); групповая групповой ячейки №18; групповая, раздевальная и туалетная групповой ячейки №12) имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность отделки, отстает краска и побелка, имеются трещины и следы протеканий, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки, отделка стен местами выполнена обоями), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от

При ответе ссылайтесь на наш исх. №

30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Отделка потолков в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (горячий и холодный цеха пищеблока; групповые групповых ячеек №2 и №13; спальня групповой ячейки №18) имеют дефекты и повреждения (трещины, нарушена целостность отделки и отстает краска, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. Отделка стен в тамбуре входа в пищеблок МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» имеет дефекты и повреждения (трещины, нарушена целостность отделки и отстает краска), что не допускает проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и работников МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пунктом 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **В срок до 22 декабря 2025 года** привести отделку потолков и стен в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (кабинет заместителя заведующего по АХЧ; тамбур центрального входа в здание; тамбур входа в групповые ячейки №11 и №12; тамбур входа в постирочную; тамбур входа в медицинский блок; медицинский кабинет; кабинет логопеда; кабинет методиста; раздевальная групповой ячейки №11; кабинет №27 (медицинский блок); групповая групповой ячейки №18; групповая, раздевальная и туалетная групповой ячейки №12) в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 22 декабря 2025 года** привести отделку потолков в помещениях МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» (горячий и холодный цеха пищеблока; групповые групповых ячеек №2 и №13; спальня групповой ячейки №18) в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункт 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

3. **В срок до 22 декабря 2025 года** привести отделку стен в тамбуре входа в пищеблок МБДОУ «Детский сад №17 «Пингвин» в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункта 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пункт 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. С целью контроля исполнения данного предписания **в срок до 29 декабря 2025 года** представить в Межрегиональное управление ФМБА России информацию с приложением документов, подтверждающих выполнение (невыполнение) пунктов №1, №2 и №3 настоящего предписания.

**Основание:** статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» и заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №17 «Пингвин» комбинированного вида» Галдаеву Юлию Александровну.

**Одновременно разъясняю,** что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего

государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа

Главный государственный санитарный врач  
по городу Лесному Свердловской области и  
организациям, обслуживаемым ФМБА  
России в городе Нижняя Салда Свердловской  
области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Махнева Татьяна Кирилловна  
8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а)

*Заведующий*

должность


*Е.А. Мирошкин*

подпись, Ф.И.О.

*04.04.2024*

дата

Копия  
планировки размещения медицинского блока  
МДОУ №17 «Пингвин» комбинированного вида



С целью выполнения предписания Регионального управления №91 ФМБА России от 15.04.2010г. № 01-26/83-П (пункт №1) в августе 2010г. в МДОУ №17 был произведён ремонт медицинского блока, в результате чего была перенесена перегородка между медицинским кабинетом и комнатой временной изоляции больного ребёнка. В настоящее время площадь медицинского кабинета составляет 12,0 м<sup>2</sup>, комнаты временной изоляции больного ребёнка 5,1 м<sup>2</sup>, прививочного кабинета – 10,6 м<sup>2</sup>.

Площади помещений, указанных в техническом паспорте, не соответствуют действительности, т.к. технический паспорт был изготовлен ранее проведённого ремонта.

Нумерация кабинетов медицинского блока на копии технического паспорта:

- №19 – прививочный кабинет
- № 20 - туалет
- № 21 – медицинский кабинет
- № 22 - комната временной изоляции больного ребёнка
- № 23 – тамбур (запасной выход)
- № 24 - коридор

Заведующая МДОУ №17 «Пингвин»

Галдаева Ю.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 416534327891003442290759540767602278017667815836

Владелец Галдаева Юлия Александровна

Действителен с 25.08.2023 по 24.08.2024